


Colocación de una endovenosa



Aquí te contaremos cómo se coloca una endovenosa. Los niños necesitan endovenosas por muchos motivos. Podrías necesitar una cuando vengas a Phoenix Children's.



La endovenosa es un popote plástico que se pone en una vena para darle remedios al cuerpo, darle agua o agua coloreada para las pruebas. Las venas son como líneas azules que llevan la sangre por todo el cuerpo. Tendremos que mirarte y tocar la mano y el brazo para encontrar la mejor vena del cuerpo y ponerte la endovenosa.



¿Ves la línea azul? ¡Es una vena!



Te sentarás en una camilla o silla cuando te ponen la endovenosa en una vena. Algunos niños se sientan solos pero otros prefieren sentarse con el acompañante.



¿Qué prefieres?

Para ver mejor las venas ataremos una banda llamada torniquete alrededor del brazo. El torniquete se siente apretado alrededor del brazo. Algunos niños piensan que es como una banda elástica grande.



Cuando el técnico encuentra la vena más grande, limpiará la piel con un jabón frío. El limpiador es un palito con una esponja blanda y mojada en la punta.




Después de limpiar podríamos poner un remedio en aerosol en la piel para que no sientas tanto. El remedio se llama j-tip y sirve para que no sientas tanto cuando te ponen el popote debajo de la piel. La punta j-tip hace un ruido cuando se usa el aerosol y algunos niños piensan que se parece al ruido cuando se abre una lata de gaseosa o cuando un cohete se lanza al cielo. Te pediremos que cierres los ojos o que mires para otro lado cuando usemos el aerosol.



Si usan el aerosol en la piel con un j-tip, luego lo limpiarán nuevamente.



Tienes que quedarte muy quietecito para ayudarnos a poner la endovenosa. Alguien puede ayudarte a que estés quieto si lo necesitas. Con mucho cuidado deslizaremos una agujita con un popote debajo de la piel. Los niños dicen que sienten un empujoncito o un pellizquito. A algunos niños les gusta mirar pero otros prefieren mirar para otro lado.



¿Crees que te gustará mirar lo que hacen o mirar para otro lado?

Es bueno respirar lenta y profundamente para relajarte. Puedes apretar una pelota de goma o la mano de tu acompañante si quieres. Algunos niños quieren contar números, mirar algo en la tableta o el celular del acompañante o escuchar música.



¿Qué harás tú?

Cuando el popote esté en su lugar, sacaremos suavemente la agujita y sólo quedará el popote chiquito dentro de la vena. Para ver que la endovenosa funciona el enfermero pondrá un poquito de agua en el popote usando un tubo llamado jeringa. Algunos niños dicen que sienten un frío en el brazo cuando pasa el agua pero otros no lo notan.



Colocaremos pegatinas y una cinta sobre el popote para que la endovenosa no se mueva. Luego de terminar, será todo. ¡Qué bien!



Los niños no se van de Phoenix Children's con una endovenosa. Entonces, cuando no la necesites, cuidadosamente sacaremos la cinta pegajosa, deslizaremos el popote y colocaremos una tirita (curita).

